

PLASTIKA BALUMAG AG

AN DER RON 12 POSTFACH CH-6281 HOCHDORF TELEFON +41 41 910 31 31 FAX +41 41 910 38 30 E-MAIL INFO@PLASTIKABALUMAG.CH INTERNET WWW.PLASTIKABALUMAG.CH

PREISLISTE PRIX COURANT 2025

DURCHFÜHRUNG

Wanddurchführung aus PP grau

Douille mur en PP gris



NW	Länge	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis / Prix
DN	Longueur	poids	no art.	Fr./Stück/pièce
100	200 mm	0.72 kg	T 1089139	65.00
100	250 mm	0.72 kg	T 1089140	50.00
100	300 mm	0.90 kg	T 1089150	50.00
125	200 mm	1.00 kg	T 1089159	80.00
125	250 mm	1.00 kg	T 1089160	65.00
125	300 mm	1.20 kg	T 1089170	65.00
150	200 mm	1.60 kg	T 1089174	80.00
150	250 mm	1.60 kg	T 1089175	110.00
150	300 mm	1.60 kg	T 1089180	80.00
200	250 mm		T 1089183	150.00
200	300 mm		T 1089184	190.00
250	300 mm		T 1089189	225.00
300	250 mm		T 1089193	390.00

weitere Abmessungen auf Anfrage

Beidseitig mit Steckmuffe für PP/PVC/PE Rohre, mit Wassersperre inklusiv 2 Montagedeckel. Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Gülle und Jauche, eine Vielzahl von Ölen und Bitumen, Radon und Methangas.

Druckwasserdichte Bodendurchführung aus PP - KG2000

Passage de sole, étanche à l'eau en PP - KG2000



NW	Länge	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis / Prix
DN	Longueur	poids	no art.	Fr./Stück/pièce
100	500 mm	1.20 kg	T 1089100	33.00
125	500 mm	1.50 kg	T 1089110	39.00
150	500 mm	2.40 kg	T 1089120	49.00
200	500 mm	3.80 kg	T 1089130	62.00

Schnell im Einbau da die Mauerkragen vormontiert sind. Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Gülle und Jauche, eine Vielzahl von Ölen und Bitumen, Radon und Methangas.